# 製品名：Sample

| 成分 | 濃度範囲(%) |
|---|---|
| トルエン | 45 ～ 55 |
| スチレン | 45 ～ 55 |

国連分類：3（引火性液体）
国連番号：1263
指針番号：128
消防法　：第4類第1石油類（非水溶性）

## 危険

**※使用前には製品安全データシート(SDS)を必ずお読み下さい。**

危険有害性情報：

- ・引火性の高い液体及び蒸気
- ・吸入すると有害(蒸気)
- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激
- ・遺伝性疾患のおそれの疑い
- ・発がんのおそれの疑い
- ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- ・臓器(中枢神経系)の障害
- ・眠気又はめまいのおそれ
- ・呼吸器への刺激のおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の（中枢神経系、腎臓、肝臓、呼吸器、神経系、血液系)障害
- ・水生生物に毒性

注意書き：

[安全対策]
- ・使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- ・熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。
- ・この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
- ・容器を接地すること/アースをとること。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
- ・火花を発生しない工具を使用すること。
- ・ミスト/蒸気/スプレーを吸入を避けること。
- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・環境への放出を避けること。

[応急措置]
- ・火災の場合には、消火に炭酸ガス、泡、粉末、水噴霧、乾燥砂を使用すること。
- ・吸入した場合；空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは、医師に連絡すること。
- ・皮膚(又は髪)に付着した場合；直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。皮膚刺激を生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。汚染された衣類を再使用する場合は洗濯をすること。
- ・眼に入った場合；水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合;医師の診断/手当てを受けること。
- ・気分が悪いときは医師の診断/手当てを受けること。
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合;医師に連絡すること。

[保　　管]
- ・施錠して保管すること。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・換気の良い場所で保管すること。
- ・涼しい所に置くこと。

[廃　　棄]
- ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

会社名　ABCD株式会社
住所　〇〇〇〇〇〇
電話番号　〇〇〇〇〇〇

SAMPLE